



被蚊子叮請小心

登革熱常見症狀

- 發燒
- 出疹
- 肌肉痛
- 噁心、嘔吐
- 關節痛
- 後眼窩痛



居住或旅行至流行區域，有相關症狀請儘速就醫！

大雨嘩啦啦

清消 做好不必慌



雨後儘速清除戶、內
外積水，避免病媒蚊
孳生，預防登革熱



清理家園穿防水長靴
及手套，避免感染鉤
端螺旋體、類鼻疽



居家環境用肥皂及稀
釋漂白水做清潔，避
免細菌滋生殘留



只要0.5公分積水
就是蚊子孳生源

容器減量 功德無量

別讓蚊子孳生
登革熱不增

人類認為的積水容器

即刻入主
水景第一排



花瓶



盆栽



瓶罐



汽油桶



鍋碗



浴缸



蚊子覺得這些也是積水容器

垃圾子母車



屋頂天溝



防水帆布



落葉堆



樹洞竹節
也會積水

烤肉架



安全帽



塑膠袋



塑膠椅凹槽



廢輪胎



天氣炎熱蚊蟲多 遠離登革熱



衛生福利部疾病管制署 廣告
TAIWAN CDC

NO! 不讓蚊生



巡視花器、水溝



澈底清潔
戶內外容器



刷除蟲卵
容器要收好



容器倒蓋



倒除
積水容器



NO! 不讓蚊叮



儘量避免在
戶外樹蔭逗留



穿著淺色
的長袖衣褲



使用核准
含有DEET
防蚊液

NO! 不讓蚊進



蚊香驅蚊
或噴灑殺蟲劑

家中設置
紗窗、紗門



不讓「蚊」親！

清除潛在孳生源




「巡」

檢查居家室內外
可能積水的容器



「倒」

倒掉積水，並將
無用的器物予以回收



「清」

減少容器
使用過需澈底清潔



「刷」

刷除蟲卵
避免積水養蚊

